






















TECHNICAL INFO

仕様書			  + Comfort Backing (受注生産)	
	価格 ¥8,500/m ²	価格 ¥8,500/m ²	価格 ¥8,500/m ²	
原産国	ベルギー	ベルギー	ベルギー	
組織	織り	織り	織り	
組成	塩ビ95%、ガラス繊維5%	塩ビ95%、ガラス繊維5%	塩ビ83%、ガラス繊維7%、PET繊維10%	
バックینگ	塩ビ	塩ビ	塩ビ+不織布	
 総厚	ISO 1765	3,3 mm	3,3 mm	5 mm
 総重量	ISO 8543	4000 g/m ²	4000 g/m ²	3000g/m ²
 ロール幅	EN ISO 24341	約 200 cm	-	約200 cm
 ロール長さ	EN ISO 24341	約 30 m	-	約30 m
 タイル寸法	EN 994	-	50 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm
 耐久性	EN 1307 ASTM D5252	Class 33 重歩行用	Class 33 重歩行用	Class 33 重歩行用
歩行テスト	ASTM D6119-12	重歩行用	重歩行用	重歩行用
 キャスター試験		キャスター適応	キャスター適応	キャスター適応
 難燃性	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
臨界熱流束	ASTM E648-10e1 NFPA	0.99 W/cm ² CLASS I	0.99 W/cm ² CLASS I	0.84 W/cm ² CLASS I
防炎性	試験番号	E2160110	E2160110	E2170166
発煙濃度	ASTM E622	< 300	< 300	< 300
 帯電性	ISO 6356 AATCC 134-2006	< 2 kv 永久制電	< 2 kv 永久制電	< 2kv 永久制電
 堅牢度	ISO 105-B02	≥ 7	≥ 7	≥ 7
 防滑性	EN 13893 ASTM C1028-07	≥ 0.3 0.85	≥ 0.3 0.85	≥ 0.3 0.85
 遮音性	ISO 10140	14 dB	14 dB	19 dB
 吸音性	ISO 354	$\alpha_w = 0,05$	$\alpha_w = 0,05$	$\alpha_w = 0,15$
 寸法安定性	EN 986 ISO 2551	合格	合格	合格
 熱抵抗	ISO 8302	床暖房対応	床暖房対応	床暖房対応
 CE認定	EN 14041	0493-CPR-0036	0493-CPR-0036	0493-CPR-0151
 環境性		100%再生可能 LEEDポイント取得可能 A+認定 REACH認定	100%再生可能 LEEDポイント取得可能 A+認定 REACH認定	10%リサイクル成分 LEEDポイント取得可能 A+認定 REACH認定

* 2tec2製品はCDPH SM 1.1. section 01350 (FLOOR SCORE) requirementに準じています。
* 2tec2®はLe Tissage d'Arcadeが権限を有する登録商標です。

施工上の注意
 ・ 施工及び使用上の注意点については、別途施工マニュアルを参照ください。
 ・ コルクシート系下地の場合、湿気(水分率 8%以上が目安)があるときは塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が分解して、異臭(アルコール系)が発生することがあります。水分率が高い場合は、充分乾燥させてください。
 ・ 施工直後は、素材固有の臭いが気になる場合があります。換気にかけてください。
 ・ 生産ロットにより色が多量に異なる場合があります。
 ・ 見本帳やサンプルと、製品の色が若干異なる場合があります。ご了承ください。
 ・ 掲載されている写真は、無断複製・転載禁止です。
 ・ 表示価格は消費税を含みません。

発売元
 株式会社スミノエ
 〒550-0013大阪府西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル6F
 コントラクト事業部・商品部
 電話番号 06 (6537) 6301
 www.suminoe.jp/interior